
Organic
PROTECT
OFERTA DE
PRODUSE
2026

ERBICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Alvius, OD Nicosulfuron, 100 g/l Alfa Smart Agro	Porumb	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,4 – 0,6
Argo, ME Fenoxaprop-P-etil + Clodinafop propargil + Mefenpir-dietil (antidot), (80 + 24 + 30) g/l Sciolkovo Agrohim	Grâu	Buruieni monocotiledonate anuale	0,7 – 1,0
Benito, CSC Bentazon, 300 g/l Sciolkovo Agrohim	Mazăre pentru conservat	Buruieni dicotiledonate anuale	3,0
Biker, WG Florasulam, 250 g/kg Alfa Smart Agro	Grâu, Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	15-25 g/ha + Alfalip Extra 200-250 ml/ha (SAS)
Biker Duo, SE 2,4-D (2-etilhexil eter) + Florasulam, (491,5 + 8,5) g/l Alfa Smart Agro	Grâu, Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,3 – 0,5
Bravura, EC NEW Aclonifen, 600 g/l Sciolkovo Agrohim	Floarea soarelui	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	2,0 – 2,5
Bolid, WG Tribenuron-metil, 750 g/kg Alfa Smart Agro	Grâu, Floarea soarelui (exclusiv hibrizi rezistenți la erbicidul Bolid, WG)	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	25-50 g/ ha + Alfalip Extra 0,2-0,25 l/ ha (SAS)
Blizzid, SL Glifosat, 480 g/l, sare Shandong Green Gables Agriculture	Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	3,5 – 4,0
Deprimo, ME NEW Tembotrion + Iodsulfuron – Metil de natriu + antidot ciprosulfamid (100 + 2 + 40) g/l Sciolkovo Agrohim	Porumb	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	1,0
Estamp, EC NEW Pendimetalin, 330 g/l Sciolkovo Agrohim	Floarea soarelui	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	3,0 – 4,0
Fortissimo, OD NEW 2,4-D (acid ester 2-etilhexilic) + Aminopiralid + Florasulam (200 + 10 + 5) g/l Sciolkovo Agrohim	Grâu, Orz	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA, și buruieni dicotiledonate perene, inclusiv turița lipicioasă, specii de susai, pălămidă și samulastra de floarea-soarelui.	0,5 – 0,7
Elsvin, ME Clopiralid + Picloram + Fluroxipir-meptil, (320 + 80 + 50) g/l Alfa Smart Agro	Rapiță	Specii de: pălămidă, susai, romaniță, hrișcă, ambrozie, lobodă	**0,2 – 0,3**
Forvard, OEC Quizalofop-P-etil, 60 g/l Sciolkovo Agrohim	Floarea soarelui, Rapiță, Sfecla de zahăr	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,8 – 2,0

ERBICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Granat, WG Tribenuron-metil, 750 g/kg Sciolkovo Agrohim	Grâu, Floarea soarelui (hibrizi rezistenți la erbicidul Granat, WG)	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	0,020 – 0,025 + Sattelit – 200-250 ml/ha (SAS)
Glok, WDG NEW Florasulam + Iodosulfuron-metil-sodiu + antidot Mefenpir-dietil, (150 + 60 + 60) g/kg Sciolkovo Agrohim	Tritecale, Orz de primăvară; Grâu de toamnă; Orz de toamnă; Grâu de primăvară	Buruieni anuale dicotiledonate, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA	0,03 – 0,04
Hermes, OD Imazamox + Quizalofop-P-etil, (38 + 500 g/l Sciolkovo Agrohim	Floarea soarelui (hibrizi rezistenți la erbicidul Hermes, OD), Mazăre, Soia	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	0,7 – 1,0
Korneghi, SE Terbutalizina + 2.4D (2-ester etil hexilic) + Nicosulfuron, (250 + 80 + 30) g/l Sciolkovo Agrohim	Porumb	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	1,5 – 2,0
Korneghi Plus, OD NEW Terbutalizina + 2.4D (2-ester etil hexilic) + Clopiralid + Nicosulfuron, (250 + 80 + 40 + 30) g/l Sciolkovo Agrohim	Porumb	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	1,5 – 2,0
Lornet, SL Clopiralid 300, g/l Sciolkovo Agrohim	Rapiță, Sfecla de zahăr	Specii de pălămidă, susai, hrișca, zârna neagră, romanița	0,3 – 0,5
Lobera, EC Quizalofop-P-etil, 150 g/l Alfa Smart Agro	Floarea soarelui, Rapiță	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,4 – 1,0
Octava, OD Nicosulfuron + Florasulam, (60 + 3,6) g/l Sciolkovo Agrohim	Porumb	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	0,8 – 1,0
Ovsiughen Super, EC Fenoxaprop-P-etil + antidot (cloquintocet-mexil), (140 + 47) g/l Sciolkovo Agrohim	Orz de primăvară	Buruieni monocotiledonate anuale	0,4 – 0,6
Primadonna, SE 2,4-D (2-ester etil hexilic), + Florasulam, (200 + 5,0) g /l Sciolkovo Agrohim	Grâu, Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale, și perene inclusiv cele rezistente la 2,4-D	0,6 – 0,9
Reper Trio, OD NEW Clopiralid + Picloram + Aminopiralid, (267 + 80 + 17) g/l Sciolkovo Agrohim	Rapiță	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,150 – 0,3

ERBICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Sprut Extra, SL Glifosat, 540 g/kg, acid Șciolkovo Agrohim	Cîmpuri predestinate culturilor pîna la semănat cît si dupa recoltat, terenuri nonagrare.	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	1,4 – 2,8
Sokar, SL Glifosat, 480 g/l, sare Alfa Smart Agro	Cîmpuri predestinate culturilor pîna la semănat cît si dupa recoltat, terenuri nonagrare.	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	2,0 – 5,0
Trionix, WDG NEW Tifensulfuron-metil + Tribenuron-metil + Florasulam + Isoxadifen-etil (antidot), (250+250+100+100) g/kg Alfa Smart Agro	Grâu de toamnă	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	40-60 g/ha + Alfalip Extra – 0,2 l/ha (SAS)
Unico, SCC Fluroxipir, + Florasulam, (100 g/l + 2,5) g/l Șciolkovo Agrohim	Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale, și perene	1,0 – 1,5
Veritan, CS NEW Imazamox, 50 g/l Alfa Smart Agro	Floarea soarelui (hibrizi rezistenți la erbicidul Veritan, SL)	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	1,0



FUNGICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Apache 80, WG Folpet, 800 g/kg Chesen Biochem	Prun, Măr, Viță de vie, Cais	Mana, Rapăn	1,5 – 2,0
Avedis, EC fenpropidin + tebuconazol, (300+250) g/l Alfa Smart Agro	Vița de vie Grâu Măr	Făinare Rugina brună, Septorioza, Pirenoforoze Rapăn, Făinare	0,3-0,4 1,0 0,4-0,7
Bolivar Forte, SC Tebuconazol + Kresoxim-metil, (240+125) g/l Alfa Smart Agro	Floarea soarelui, Rapiță, Grâu	Alternarioza, Fomopsis, Septorioză, Putregai alb, Fomoza, Făinare, Rugina brună, Pirenoforoza	0,75 – 1,0
Bouillie Bordelaise Sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca, 770 g/kg UPL Holdings	Cartof, Piersic, Migdal, Prun, Vița de vie, Tomate, Măr	Mana, Alternarioza, Băşicarea frunzelor, Clasterosporioza, Monilioza, Bacterioze, Pătarea roșie a frunzelor, Rapăn	4,0 – 12,0
Darius, EC Fluazinam + Metalaxil-M, (180+120) g/l Arysta	Vița de vie	Mana	0,65 – 0,75
Djotto, SC NEW Trifluxistrobin + Difenconazol, (375 + 200) g/l Șciolkovo Agrohim	Măr, Sfecla de zahăr	Rugină, Făinare, Rapăn, Fomoz, Circosporioz	0,2 – 0,3
Domark, 10 EC Tetraconazol, 100 g/l Gowan Crop Protection Ltd, Marea Britanie	Vița de vie, Măr	Rapăn, Făinare	0,3 – 0,4
Eksona, EC Mefentrifluconazol, 75 g/l Chesen Biochem Co., Ltd	Măr, Prun, Cireș, Cais	Monilioze, Rapăn, Făinare	1,25 – 2,0
EIS, SCC Tebuconazol + Piraclostrobin + Protioconazol, (160 + 80 + 40) g/l Șciolkovo Agrohim	Orz de primăvară, Grâu	Făinare, Pirenoforoza	0,6 – 1,0
Excalibur, SC Fluopiram + Tebuconazol, (200+200) g/l Chesen Biochem	Măr, Prun, Cais, Cireș	Rapăn, Făinare	0,75
Fram 50, WG Kresoxim-metil, 500 g/kg Fader Alliance	Vița de vie, Măr	Rapăn, Făinare	0,2 – 0,3
Fobos 100, WG Penconazol, 100 g/l Fader Alliance	Măr, Vița de vie	Făinare	0,35 – 0,45
Fosimex, WP Fosetil de aluminiu, 800 g/kg Nanjing Essence Fine-Chemical	Măr, Vița de vie	Rapăn, Mana	3,0 – 5,0

FUNGICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Grenni, SL Ditianon, 350g/l Sciolkovo Agrohim	Vița de vie, Măr	Rapăn, Mana	1 – 1,4
Indigo, SL Sulfat de Cupru tribazic, 345 g/l Sciolkovo Agrohim	Măr, Prun, Cireș, Viță de vie	Mana viței de vie, Rapăn, Monilioza	3,0 – 5,0
Insignia, OD NEW Cyprodinil + Fludioxonil, (150 + 140) g/l Sciolkovo Agrohim	Vița de vie, Căpșuni	Putregaiul cenușiu	1,2 – 1,8
Kahatnik, SL Acid benzoic, 300 g/l Sciolkovo Agrohim	Cartofi, Sfecla de zahăr	Bolile tuberculilor în perioada de păstrare: Bacterioze, Fuzarioze, Fomoze, Putrezirea rizocarpilor în silozuri	0,25 – 0,4 l/ tona 2,0 – 2,5 – vegetație
Kaperang, SC Captan, 500 g/l Sciolkovo Agrohim	Vita de vie, Măr	Mana viței de vie, Rapăn	2,5 – 3,0
Kantor, SCC Ciprodinil, 200g/l Sciolkovo Agrohim	Vișin, Piersic, Vița de vie, Măr, Prun	Monilioza, Băsicarea frunzelor, Clasterosporioza, Putregai cenușiu, Rapăn	0,7 – 0,8 2,4 – vita de vie
Misteria, ME Piraclostrobin + Tebuconazol + Difenoconazol, (80 + 80+ 40) g/l Sciolkovo Agrohim	Floarea soarelui, Rapiță de toamnă; Rapiță de primăvară, Măr, Vița de vie, Grâu	Fomoza, Fomopsis, Alternarioza, Putregai alb, Făinare, Septorioza, Pirenoforoza, Rapăn, Putregai alb	0,7 – 1,25
Monterey, SC Fluopiram + Trifloxistrobin, (250 + 250) g/l Chesen BioChem	Vișin, Măr	Clasterosporioza, Cocomicoză	0,3 – 0,35
NIMROD 250, EW Bupirimat, 250 g/l ADAMA	Dovlecei, Castraveți, Măr, Pepene galben, Pepene verde, Piersic, Nectarin, Cais, Tomate, vinete, Ardei, Vița de vie, Căpșun, Trandafir	Făinări	0,75 – 1,5
Onesis 250, EC Difenoconazol, 250 g/l AgrowAllied Ventures	Prun, Cires, Vișin, Cais	Monilioze	0,35 – 0,4
Onesis Duo 75, WDG Tebuconazol + Trifloxistrobin, (500+250) g/kg Shandong Green Gables Agriculture	Măr, Alun	Rapăn, Făinare	0,35 – 0,4
Picard, SC boscalid + ciprodinil, (250 + 65) g/l Nanjing Essence Fine-Chemical	Măr, Prun, Viță de vie	Monilioza, Rapăn, Putregaiul cenușiu, Bolile fructelor în perioada de păstrare: Putregai Brun, Putregai Amar, Putregai Albastru	0,8 – 1,1

FUNGICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Presto 50, WP Cimoxanil, 500 g/kg Fader Alliance	Tomate, Cartof, Vița de vie	Mana, Alternarioza	0,3 – 0,5
Pyrus 400, SC Pirimetanil, 400 g/l Arysta LifeScience	Măr, Viță de vie	Rapăn, Putregaiul cenușiu, Monilioza	0,8 – 2,5
Raiok, EC Difenoconazol, 250 g/l Avgust	Piersic, Măr	Băşicarea frunzelor, Clasterosporioza, Monilioza, Rapăn	0,2 – 0,4
Shirma, SC Fluazinam, 500 g/l Șciolkovo Agrohim	Viță de vie, Măr, Cartof	Mana, Alternarioza, Rapăn	0,4 – 0,75
SAPFIR, WG Ditianon, 700 g/kg Nanjing Essence Fine-Chemical	Măr, Prun	Pătarea roșie a frunzelor Clasterosporioza, Rapăn	0,7 – 0,8
Sulfomat 80, PU Sulf, 800 g/kg Mifalchim Group	Măr, Vița de vie	Făinare	3,0 – 4,5
Tazer 250, SC Azoxistrobin, 250 g/l Nufarm	Rapiță, Cartof, Orz, Tomate, Grâu, Fasole, Brocoli, Conopida, Porumb, Sparanghel	Putregai cenușiu, Alternarioza, Fuzarioze, Rinhosporioză, Făinare, Alternarioza, Pirenoforoză, Rugina orzului, Rizoctonioza, Mana, Alternarioza, Făinare	1,0 – 3,0
Teză, SC Tebuconazol, 500 g/l Alfa Smart Agro	Rapiță, Grâu	Făinare, Rugina brună, Septorioza, Pirenoforoza, Alternarioza, Putregai alb, Fomoza, Retardant	0,5
Top 100, EC Penconazol, 100 g/l Superus Co	Vița de vie	Făinare	0,4 – 0,5



INSECTICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Apex, SCC NEW Piriproxifen, 100 g/l Sciolkovo Agrohim	Măr, Tomate, Rapiță	Păduchele din San Jose, Viermele merelor, Musculița albă de seră, Țânțărașul rapiței, Albilița rapiței, Păduchele cenușiu al verzei	0,2 - 0,8
Avirro 25, EC Cipermetrin, 250 g/l The Scientific Fertiliser Company	Prun, Rapiță, Tomate	Gândacul din Colorado, Buha fructificațiilor	0,25 – 0,4
Braik, ME lambda-cihalotrin, 100 g/l Avgust	Porumb, rapiță, măr Grâu de toamnă, orz de toamnă Vița de vie, tomate, prun	Viespea cu ferestrău, Viermele merelor Molii tortricide, ărăbușelul spicelor de cereale, Gândacul ovăzului, Ploșnița asiatică a cerealelor, Tripsul grâului, Afide, Molia verde a strugurilor, Viermele prunelor, Viespea semințelor de prun	0,1 – 0,4
Bornevis, SC Etoxazol, 200 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Prun, Măr	Acarieni	0,25 – 0,3
Caraciar, SC Lambda-cihalotrin, 50 g/l Sciolkovo Agrohim	Mar, Viță de vie, Soia, Floarea soarelui	Molii tortricide, Gărgărița mugurilor, Molia verde a strugurilor, Viermele merelor, Omida de stepă, Molia păstăilor de soie, Buha lucernei, Păduchele verde al florii soarelui	0,2 – 0,8
Cypronil, OD Ciantraniliprol, 100 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Măr, Prun, Căpșun, Cireș, Vișin	Musca cireșelor, Viermele merelor, Molia cojii fructelor, Gărgărița neagră a căpșunului	0,75 – 0,9
Cythrin 500, EC Cipermetrin, 500 g/l Arysta LifeScience	Tomate, Rapiță, Măr, Porumb zaharat, Vița de vie, Prun, Grâu	Afide, Buha fructificațiilor, Gândacul lucios al rapiței, Puricii cruciferelor, Viermele merelor, Viespea cu ferestrău, Molii miniere, Sfredelitorul porumbului, Buha fructificațiilor, Molia verde a strugurilor, Viermele prunelor, Viespea semințelor de prun, Viespea galbenă a prunelor, Ploșnițe, Afide, Tripsul grâului, Gândacul ovăzului	0,1 – 0,18
Devis Pro 2.5, EC Deltametrin, 25 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Măr, Prun, Floarea soarelui, Piersic	Molia orientală a fructelor, Păduchele verde al piersicului, Gărgărițe	0,4 – 0,5
Equation 240, EW Tau-fluvalinat, 240 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Măr, Rapiță, Cais, Prun	Gândacul lucios al rapiței, Puricii cruciferelor, Viermele prunelor, Viespea semințelor de prun, Viermele merelor, Molii tortricide, Acarieni, Păduchele verde al piersicului	0,5 – 0,8
Keprocamid, WG Flonicamid, 500 g/kg Shandong Green Gables Agriculture	Măr, Prun, Piersic, Tomate, Ardei, Varza	Afide, Păduchele verde al mărului, Păduchele cenușiu al prunului	0,15 – 0,25

INSECTICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Knockout Ultra, EC Cipermetrin, 500 g/l ASA Chemical Group	Măr, Grâu, Vița de vie	Gândacul bălos, Ploşniţa grâului, Tripsul grâului, Afidele, Molii miniere, Viermele merelor, Molia verde a strugurilor.	0,1 – 0,18
Logus Maxx, EC NEW Cipermetrin + Emamectin-benzoat, (375 + 125) g/l ASA Chemical Group	Vița de vie, Porumb	Molia verde, Sfredelitorul porumbului, Omida fructificațiilor, Molia verde a strugurilor	0,12 – 0,2
Luxor, ME Benzoat de emamectin, 50 g/l Sciolkovo Agrohim	Vița de vie, Măr, Prun, Tomate, Floarea soarelui, Porumb, Soia	Viermele prunelor, Molii tortricide, Viermele merelor, Molia verde a strugurilor, Gărgărițe, Omida de stepă, Buha lucernei	0,3 – 0,5
Mavrik 2F Tau-fluvalinat, 240 g/l ADAMA	Măr, Piersic, Prun, Floarea soarelui, Vița de vie, Cartof, Pin, Rapiță, Grâu, Varză	Ploșnițe, Afide, Gândacul ovăzului, Gândacul lucios al rapiței, Puricii cruciferelor, Gândacul din Colorado, Acarieni, Păduchele cenușiu al verzei, Buha fructificațiilor, Păduchele verde al piersicului	0,2 – 0,8
Medouz, OD Acetamiprid, 200 g/l Sciolkovo Agrohim	Rapiță, Măr, Viță de vie, Grâu, Orz	Molii tortricide, Păduchele verde al mărului, Gândacul lucios al rapiței, Viespea rapiței, Gărgărița tulpinilor de varză ,Gândacul păros al florilor, Viermele merelor, Cicorițe, Gândacul ovăzului, Purici	0,15 – 0,25
OVIPRON TOP, EC Ulei de parafină (CAS: 97862-82-3), 800 g/l UPL Holdings	Alun, Prun, Cais, Nuc, Cireș, Piersic, Nectarin, Vița de vie, Măr, Păr	Afide, Acarianul roșu al pomilor, Puricele melifer al părului, Acarianul roșu comun, Păduchele din San Jose, Acarianul filocoptid al mărului, Păduchele lânos al mărului	10 – 35
Porfir, SC NEW Clorantraniliprol, 200 g/l Sciolkovo Agrohim	Cartof, Măr, Vița de vie	Gândacul din Colorado, Viermele merelor, Molii, Molia Strugurilor	0,10 – 0,30
Revolver, SE Cipermetrin + Acetamiprid, (320+160) g/l Alfa Smart Agro	Grâu, Măr, Rapiță	Tripsul grâului, Ploșnița asiatică a cerealelor, Gândacul ovăzului, Păduchele verde al cerealelor, Viermele merelor, Păduchele verde al mărului, Gândacul lucios al rapiței, Păduchele cenușiu al verzei, Țânțărașul rapiței, Gărgărița tulpinilor de varză, Molia păstăilor de mazăre	0,15 – 0,30
Sămpai, EC Esfenvalerat, 50 g/l Avgust	Grîu, Orz, Cartof, Măr, Vița de vie, Prun, Rapiță, Porumb, Floarea soarelui, Varză, Specii foioase	Afide, Ploșnițe, Omida de stepă, Buha fructificațiilor, Viermele prunelor, Viespea semințelor de prun, Molia verde a strugurilor	0,15 – 1,0
Setoxad, SC Spinosad, 240 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Cires, Vișin, Măr, Prun	Musca cireșelor, Viermele merelor, Vermele prunelor	0,6 – 0,7
Shockmite 20 WP piridaben, 200 g/kg Fader Alliance	Măr	Acarieni	0,5-0,75

INSECTICIDE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Viares, SC Acetamiprid, 300 g/l ASA Chemical	Rapiță, Măr, Vița de vie	Gândacul lucios al rapiței, Gărgărițe, Păduchele cenușiu al verzei, Viermele merelor, Molii tortricide, Păduchele verde al mărului, Molia verde a strugurilor	0,1 – 0,2
Zevert 20, SC Clorantraniliprol, 200 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Prun, Cireș, Măr, Porumb, Cartof, Cais	Molia orientală a fructelor, Gândacul din Colorado, Sfredelitorul porumbului, Buha fructificațiilor, Viermele prunelor, Viermele merelor	0,06 – 0,25

TRATAREA SEMINȚELOR

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Benefis, ME Imazalil + Metalaxil +Tebuconazol, (50 + 40 + 30) g/l Sciolkovo Agrohim	Grâu	Tăciunele zburător, Mălura comună, Fuzarioza, Putregaiul rădăcinilor cerealiere, Mucegăirea semințelor, inclusiv alternarioza semintelor, Făinarea timpurie	0,6 – 0,8 l/ tona
Cypronil Flo, FS NEW Ciantraniliprol, 625 g/l Shandong Green Gables Agriculture	Floarea soarelui	Viermii sârmă	7,0 – 9,0
Depozit Suprim, ME NEW Fluodoxonil + Imazalil + Mefenoxam, (40 + 40 + 15) g/l Sciolkovo Agrohim	Porumb, Floarea soarelui	Tăciunele zburător, Mălura comună, Fuzarioza, Putregaiul rădăcinilor cerealiere, Mucegăirea semințelor, inclusiv alternarioza semintelor, Făinarea timpurie	0,25 – 1,2
Scarlet, ME Imazalil + Tebuconazol, (100 + 60) g/l Sciolkovo Agrohim	Porumb, Mazăre, Grâu, Floarea soarelui	Fomopsisul florii-soarelui, Putregaiul alb (forma radiculară), Putregaiul fuzarian al rădăcinilor, Putregai cenușiu (infecție semințe), Tăciunele comun, Tăciunele zburător, Putregaiuri fuzariene radiculare și a coletului, Putregaiul știuletelui	0,3 – 0,4 l/ tona

REGLATORI DE CREȘTERE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Gibbera, SL Acid gibberellic A4, A7, 10g/l Sciolkovo Agrohim	Vișin, Cireș, Măr	Reglator de crestere	0,25 – 0,5

SURFACTANȚI

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Alfalip Extra Etilat de nonilfenol ASA Chemical Group	Toate culturile	Surfactant (adjuvant) pentru a îmbunătăți acoperirea, reținerea și penetrarea soluțiilor de lucru, ceea ce crește eficiența produselor de protecție a plantelor	0,2
Civic Complex de acizi organici și anorganici ASA Chemical Group	Toate culturile	Corectează și reduce după caz pH-ul soluției apoase. Conține indicator pentru control rapid și eficient al pH-ului. Contribuie la evitarea degradării alcaline a substanțelor active și menține eficacitatea acestora. Îmbunătățește solubilitatea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților foliari.	0,15
Micado, EC 842 g/l amestec ester metilic a acizilor grași, componente auxiliare Șciolkovo Agrohim	Toate culturile	Surfactant (adjuvant) pentru a îmbunătăți acoperirea, reținerea și penetrarea soluțiilor de lucru, ceea ce crește eficiența produselor de protecție a plantelor	0,1 – 0,5 la 100 litri apă
Pinol Polidimetilsiloxan, 200 g/l ASA Chemical Group	Toate culturile	Soluție anti-spumant sau reducerea spumării	0,03



FERTILIZANȚI FOLIARI

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
OMEX AMINOR PLUS N 5,95%, Cu 0.62%, Mn 0.62%, Zn 0.62%, Aminoacizi 27.30% Omex Agrifluids	Toate culturile	Omex Aminor este un produs cu solubilitate ridicată, ce conține o combinație de aminoacizi esențiali.	2,0 – 4,0
OMEX BIO 15 N 15.00%, P_2O_5 15.00%, K_2O 15.00%, MgO 0.220%, Fe 0.250%, Zn 0.250%, Cu 0.230%, Mn 0.250%, B 1.000%, Co 0.0012%, Mo 0.0012%, Extract de alge 9.50% Omex Agrifluids	Floarea soarelui, Porumb, Rapiță, Soia, Pomi fructiferi, Viță de vie, Plante decorative, Cartof, Sfecla pentru zahăr, Legume	Fertilizant complex sub formă de emulsie cu conținut de NPK, Microelemente chelate și Extract de Alge, formulat pentru a satisfice necesitățiile fiziologice ale culturilor.	1,0 – 3,0
OMEX CALMAX GOLD N 16.00%, CaO 24.00%, MgO 3.2%, Mn 0.16%, Fe 0.16%, B 0.08%, Cu 0.08%, Zn 0.08%, Mo 0.0016%, Aminoacizi 9% Omex Agrifluids	Pomi fructiferi, Viță de vie, Pomușoare, Tomate, Ardei, Vinete,	Fertilizant complex sub formă de emulsie cu conținut de Azot, Calciu, Magneziu, Microelemente chelate și Aminoacizi, formulat pentru a satisface necesitățile fiziologice ale culturilor	1,5 – 2,5
Omex DP98 N 4%, P2O5 37,5%, K2O 17,4 Omex Agrifluids	Toate culturile	Omex DP 98 este un produs care conține fosfor solubil în apă sub formă de Fosfit. Fosfiții se mișcă atît prin xilem cât și prin floem, fiind folosit ca agent transportator la administrarea combinată cu alte produse și pentru combaterea agenților patogeni din Oomycetes	2,0 – 4,0
OMEX FOLIAR BORON 15 % N 6.50%, B 15.00% Omex Agrifluids	Morcov, Pomi fructiferi, Căpșun, Sfeclă de zahăr, Legume, Alte culturi	Fertilizant lichid complet solubil în apă, conținând azot și bor	1,0 – 3,0
Omex Garland S 4000ppm, SO3 10000ppm Omex Agrifluids	Toate culturile	Omex Garland este un produs natural care acționează ca repelent, stimulând plantele pentru a crea în jurul frunzelor și rădăcinii un mediu neprielnic la o serie de dăunători, cum ar fi nematode, afide, tripsi, musculita albă, acarieni, musca verzei, musca morcovului	inițial 5l / ha urmat de 3 aplicari a 1l/ha
OMEX KINGFOL Cu Cu 50.10% Omex Agrifluids	Toate culturile	Fertilizant foliar pe bază de Cupru, formulat pentru corectarea deficiențelor îmbunătățirea sănătății plantelor și creșterea toleranței acestora la stres	0,25 – 0,75
OMEX KINGFOL Zn Zn 70.00% Omex Agrifluids	Toate culturile	Fertilizant foliar pe bază de Zinc, formulat pentru corectarea deficiențelor îmbunătățirea sănătății plantelor și creșterea toleranței acestora la stres	0,5 – 1,0
OMEX MICROMAX Fe 2.6%, Zn 2.6%, Mn 1.95%, B 0.97%, Cu 0.33%, Mo 0.03%, MgO 1.3%, S 1.82% Omex Agrifluids	Cereale, Pomi fructiferi, Viță de vie, Tomate, Ardei, Vinete, Castraveți, Pepeni, Cartof	Un comlex unic de microelemente, formulat pentru a satisface necesitățile fiziologice ale culturilor, conceput pentru corectarea deficiențelor, îmbunătățirea sănătății plantelor și creșterea toleranței acestora la stresul abiotic	1,0 – 3,0

FERTILIZANȚI FOLIARI

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Omex Zynergy Cu 2,66%, Zn 4,72%, SO3 7,40% Omex Agrifluids	Toate culturile	Un complex unic de Cupru, Zinc și Sulf destinat să corecteze deficiențele și să îmbunătățească sănătatea plantelor și toleranța lor la stres	0,5 – 2,0



ÎNGRĂȘĂMINTE HIDROSOLUBILE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Nitrat de Calciu N-15,5 Ca-26,5 Gavriel Ltd	Roșii, Ardei, Castraveți, Cartofi, Pomi fructiferi, Culturile de fructe de pădure și ornamentale	Îngrășământ 100% solubil, Disponibilitate rapidă a azotului nitric și a calciului. Sporește fermitatea și capacitatea de păstrare	Foliar 1-4 Aplicare în sol: 120-200
Nitrat de potasiu(13-0-46) Azot (N): 13,0% Potasiu (K_2O): 46,0% EURO FERT	Cartof, Castraveți, Tomate, Ardei	Îngrășământ 100% solubil, bogat în potasiu – susține metabolismul, echilibrul hidric și imunitatea plantelor. Îmbunătățește fermitatea, densitatea și calitatea finală a producției.	Foliar 1-4 Aplicare în sol: 120-200
Sulfat de Poasiu (SOP)-0-0-50-18S K2O-50,0%, SO3-18% EURO FERT	Roșii, ardei, castraveți, Cartofi, Pomi fructiferi, Fructe de pădure, culturi ornamentale, Plante furajere, cereale.	Îngrășământ 100% solubil Potasiul reglează echilibrul hidric al plantelor și le sporește rezistența la secetă, frig și boli. Sulful este esențial pentru sinteza proteinelor și a enzimelor.	Foliar 0,5-3 Aplicare în sol: 50-150
Sulfat de Magneziu MgO-9,0% SO3-18,0% EURO FERT	Castraveți, Cartofi, Pomi fructiferi, Fructe de pădure, culturi ornamentale, Cereale.	Se dizolvă ușor în apă și este ideal pentru fertilizarea prin picurare, hidroponie și aplicare foliară. Reface rapid deficiențele de magneziu și sulf din sol, stimulează dezvoltarea rădăcinilor și fotosinteza, îmbunătățind starea generală a plantelor.	Foliar 0,6-6 Aplicare în sol: 20-25
NPK 20:20:20 N-20,0%, N nitric-6,0, N amoniacal-4,0, P2O5-20%, K2O-20%, Microelemente: B-0,005%, Fe-0,1%, Mn-0,005% EURO FERT	Roșii, ardei, castraveți, pomi fructiferi și fructe de pădure cereale și plante furajere	Îngrășământ NPK universal cu microelemente – potrivit pentru aplicare foliară și fertirigare. Stimulează eficient dezvoltarea rădăcinilor și lăstarilor, accelerează creșterea vegetativă și îmbunătățește formarea mugurilor și a fructelor.	Foliar 1,5-3 Aplicare în sol: 20-80
MonoAmoniuFosfat (MAP) 12-61-0 N (total) – 12.0, Azot amoniacal – 12, P2O5 – 61	Cartof, Castravete, Roșie, Ardei	Este un îngrășământ fosforic solubil în apă, un element nutritiv esențial care: susține dezvoltarea sistemului radicular, accelerează creșterea plantelor și stimulează înflorirea. susține dezvoltarea sistemului radicular, accelerează creșterea plantelor și stimulează înflorirea.	Foliar 1-4 Aplicare în sol: 50-150

ÎNGRĂȘĂMINTE MINERALE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
KAS 26 + 4 Sulf N-26, SO3-4	Culturi agricole	Îngrășământ lichid pe bază de azot, format dintr-un amestec de uree și azotat de amoniu cu conținut de Sulf	100 – 450
KAS 28 N-28	Culturi agricole	Îngrășământ lichid pe bază de azot, format dintr-un amestec de uree și azotat de amoniu	100 – 400
KAS 32 N-32	Culturi agricole	Îngrășământ lichid pe bază de azot, format dintr-un amestec de uree și azotat de amoniu	100 – 350
Uree (Carbamid) N-46	Culturi agricole	Îngrășământ solid, cristalizat, cu cea mai mare concentrație de azot – 46%, sub formă amidică – NH2	100 – 350
Selitra amoniacală (Azotat de amoniu) N-34	Culturi agricole	Îngrășământ mineral granular foarte solubil, cu 34% azot sub două forme (nitrică și amoniacală)	100 – 400
NPK 15/15/15+10S N-15, P2O5-15, K2O-15, SO3-10	Culturi agricole	Fertilizant mineral complex și echilibrat sub formă de granule, care conține proporții egale (15%) de azot, fosfor și potasiu	200 – 800
NPK 16/16/16 N-16, P2O5-16, K2O-16	Culturi agricole	Fertilizant mineral complex și echilibrat sub formă de granule, care conține proporții egale (16%) de azot, fosfor și potasiu	200 – 800
Diamofosca 10-26-26 N-10, P2O5-26, K2O-26	Culturi agricole	Îngrășământ mineral complex, granulat, care conține 10% azot (N), 26% fosfor (P_2O_5) și 26% potasiu (K_2O)	100 – 500
Sulfat de amoniu (NS) N-21, SO3-24	Culturi agricole	Îngrășământ mineral cu 21% azot amoniacal și 24% sulf, în forme ușor asimilabile	100 – 400
Sulfoamofos 20:20:0+14S N-20, P2O5-20, SO3-14	Culturi agricole	Îngrășământ mineral complex, granulat, cu un raport echilibrat de 20% azot, 20% fosfor și un adaos semnificativ de 14% sulf	100 – 350

SOLUȚII COMPLEXE PENTRU IRIGAREA PLANTAȚIILOR ANUALE ȘI MULTIANUALE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
TUB DE PICURARE D900 16/6 | 1.0 l/h – @ 20/25 cm Rivulis // ISKO	Grosime perete 6 – 8 mil (0,15-0,20 mm) Ø – 16 mm, Debit 1,0 l/h, Distanța dintre picurători – 20 – 40 cm	Tub de irigare cu emițător unic cu labirint larg ce previne înfundarea, pentru uniformitate ridicată pe distanțe lungi	1500-3500
TUB DE PICURARE D900 22/8 | 1.0 l/h – @ 40 cm Rivulis // ISKO	Grosime perete – 8 mil (0,20 mm), Ø – 22 mm, Debit – 1,0 l/h, Distanța dintre picurători – 30 – 50 cm	Tub de irigare cu emițător distanțat, și uniformitate ridicată pe distanțe foarte lungi, pentru irigarea în special a culturilor tehnice	1500-2500
BANDĂ DE PICURARE T-Tape 16/6 @ 20cm/25cm | 1lph Rivulis // ISKO	Grosime perete – 6 mil – 8 mil (0,15-0,20 mm) Ø – 16 mm, Debit – 1,0 l/h, Distanța dintre picurători – 20 – 40 cm	Bandă de irigare cu labirint continuu și filtru larg de intrare	1500-3500
BANDĂ DE PICURARE T-Tape 22/8 @ 40cm | 1lph Rivulis // ISKO	Grosime perete – 8 mil (0,20 mm), Ø – 22 mm, Debit – 1,0 l/h, Distanța dintre picurători – 30 – 50 cm	Bandă de irigare cu labirint continuu și filtru larg de intrare, pentru distanțe foarte lungi (culturi tehnice)	1500-2500
TUB DE PICURARE MULTIANUAL PC/AS/ND | 16/20/25 mm | 18-47 mil | 0,65-3,5 l/h @ 15-100 cm | Rivulis // ISKO	Gr. Perete – 18 mil – 47 mil (0,45-1,19 mm) Ø – 16-25 mm, Debit – 0,65-3,5 l/h, Distanța dintre picurători – 15 – 100 cm	Tub de irigare cu compensator pentru uniformitate pe toată lungimea indiferent de relief, Anti-Sifon (AS) pentru Instalare Subterană și Non-Drain (ND) pentru Irigarea prin Impulsuri	250-600
LayFlat 4” (100) PVC LayFlat Hose 100mm / 2-6 bar PM GROUP	Ø – 100 mm, Presiunea de lucru – 2,0-6,0 bar	Furtun plat LayFlat, potrivit atât pentru transportul apei la distanțe considerabile, cât și pentru conectarea robinetilor și start-conectorilor cu linia de picurare	100
LayFlat 6” (150) PVC LayFlat Hose 150mm / 3-6 bar PM GROUP	Ø – 150 mm, Presiunea de lucru – 3,0-6,0 bar	Furtun plat LayFlat, potrivit atât pentru transportul apei la distanțe considerabile, cât și pentru conectarea robinetilor și start-conectorilor cu linia de picurare	100
Filtru Automat (disc) Plastic Automativ Disc Filter System Aytok // CD	Ø – 3”, 4”, 6”, 8”, 10” (DN80-250) Debit – 50 – 600 m3/h, Grad de filtrare – 20-200 mic	Sisteme avansate de filtrare cu cartușe cu discuri, concepute pentru a curăța automat apa de irigare, fără a necesita intervenție umană	1
Filtru Automat (screen) Vertical/Horizontal Screen Self Cleaning Filter Aytok	Ø – 3”, 4”, 6”, 8”, 10” (DN80-250) Debit – 30 – 380 m3/h, Grad de filtrare - 20-2000 mic	Filtru automat cu plasă (sită) din metal sau plastic, cu curățire automată (auto-spălare)	1

SOLUȚII COMPLEXE PENTRU IRIGAREA PLANTAȚIILOR ANUALE ȘI MULTIANUALE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
Filtru Dublu (disc/plasă) Plastic Double Disc/SCREEN Filter Aytok // CD	Ø – 3”, 4”, 6” (DN80-150) Debit – 50 – 180 m3/h, Grad de filtrare – 20-200 mic	Filtru dublu cu disc, curățare manuală	1
VALVA PLASTIC CONTROL PRESIUNE Hydraulic Controlling Valve 2”, 3”, 4”, 6” Rivulis // CD	Ø – 2”, 3”, 4”, 6” (DN50-150) Debit de lucru – 10 – 300 m3/h, Diapazon de presiune – 0,35 – 10 bar	Valvă de control tip Y, cu diafragmă inductivă fixă în interior, acționată prin control hidraulic. Pierdere mică de presiune, sensibilitate de răspuns și precizie ridicată	1
VALVA METAL CONTROL PRESIUNE Hydraulic Controlling Valve 4”, 6”, 8”, 10 Rivulis	Ø – 4”, 6”, 8”, 10” (DN100-250) Debit de lucru – 50 – 1000 m3/h, Diapazon de presiune – 0,35 – 10 bar	Valvă de control tip T, cu diafragmă inductivă fixă în interior, acționată prin control hidraulic. Pierdere mică de presiune, sensibilitate de răspuns și precizie ridicată	1
VALVA AER COMBINATĂ C Type Combination Air Valve Rivulis // CD	Ø – 1”, 2” (DN25-50) Evacuare continuă aer, Anti-vacuum	Valvă aer combinată. Eliberare continuă și eficientă a aerului din sistem atât în timpul presurizării conductei, cât și în timpul golirii pentru a evita formarea vidului	36
VALVA AER CINETICĂ K Type Kinetic Air Valve Rivulis // CD	Ø – 1”, 2” (DN25-50) Evacuare aer, Anti-vacuum	Valvă aer cinetică. Evacuare aer în timpul umplerii conductelor; admisia unui volum mare de aer și protecție excelentă împotriva formării vidului în cazul golirii rețelei.	70
STAȚIE DE ADMINISTRARE FERTILIZANȚI Automated Fertigation Injection Systems 2+1 OP	Debit – 100 – 2000 l/h 2 + 1 Rezervoare x 500l, Pompă injecție inox, Blower, Accesorii	Stație de administrare a fertilizanților cu 3 rezervoare de amestecare pentru instalarea directă pe conducta principală, asigurând dozarea precisă a fertilizanțior	1
STAȚIE DE ADMINISTRARE FERTILIZANȚI EC+pH Automated Fertigation Injection Systems EC+pH Rivulis // OP	Debit – 100 – 2000 l/h 2-6 Rezervoare, EC&pH Monitorizare Pompă injecție inox, Blower, Accesorii	Stație de administrare a fertilizanților cu 2-6 rezervoare de amestecare cu panou de control EC și pH al soluției de lucru, asigurând dozarea precisă a fertilizanțior	1
SISTEM DE AUTOMATIZARE A IRIGĂRII Wireless Automatic Irrigation Control System Rivulis // CD	Controller principal, Punct de acces, Long Range RTU, Kit instalare, Solenoid Senzor ploaie, EC, pH, Temp, Tensiometru	Sistem de automatizare a irigării, rază largă de acoperire, capabil să controleze până la 198 de valve, cu o gamă largă de sensori de aer și sol pentru monitorizare și control	Modelul, configurația și prețul echipamentului vor fi alese în funcție de parametrii de lucru necesari
FITINGURI PENTRU LAYFLAT LayFlat Fittings & Accessories ISKO // PM GROUP // CD	Adaptor, Mufă, Reducție, Garnitură, Dop, Colier, Racord, Cuplă, Cheie, Perforator LFT	Set de fitinguri și accesorii pentru conectarea conductelor de tip LayFlat	

SOLUȚII COMPLEXE PENTRU IRIGAREA PLANTAȚIILOR ANUALE ȘI MULTIANUALE

DENUMIREA COMERCIALĂ	CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	NORMA, l /ha
FITINGURI PENTRU LINIA DE PICURARE Drip Irrigation fittings & Accessories ISKO // PM GROUP // CD	Mufă de legătură, Start-conector, Robinet, Cot, Teu, Dop, Clipsă, Conector, Cheie, Suport	Set de fitinguri și accesorii pentru conectarea liniei de picurare la conductele de distribuție	

